

Exilis Round By Amura

VOYAGER

"Exilis lives on contrasts, the series of tables that finds precisely in the encounter between seemingly discordant elements, but in a perfect design balance, the essence of its great expressive power."

The name chosen for this new collection by Amura expresses the essence of contrast: Exilis, therefore "slim", light, impalpable, but also "exigere", measure, ponder with care. Fragility and strength, lightness and solidity: these are the boundaries within which the Exilis tables move, with their essential lines, the minimum thicknesses of the slabs that force to the extreme the potentialities of the materials, and at the same time the absolute stability given by the exact balance of power between bases and top. The formal simplicity of the lines that intersect, creating minimal countertops, and the importance of the materials chosen also get in contrast one other: metal plate for the base and marble or wood for the top. Exilis is a collection of tables with a strong personality that fits into any type of living thanks to the ability to assume different aspects from time to time depending on the finishes chosen.

Finishes: Top is available in several Wood & Marble Tops. Base in Metal Sheets in various colours. Lazy Susan in Wood or covered in thick leather.

Lead time: Approximately 20-24 weeks from Italy



Design by Irene Continisio & Amura Lab - 2015 **Num**



ITA

Vive di contrasti Exilis, la serie di tavoli che trova proprio nell'incontro tra elementi apparentemente discordanti, ma in un equilibrio progettuale perfetto, fesenza della sua grande potenza espressiva. Il nome scelto per questa collezione esprime l'essenza del contrasto: Exilis, dunque "esile", leggero, impalpabile, ma anche evigere", misurare, ponderare con cura. Fraguer a manufactuaria da tata de evigere", misurare, ponderare con cura. Fraguer a legrerezza e solidità: sono questi i confini entro cui si muovono i tavoli Exilis, con le loro linee essenziali, gli spessori minimi delle lastre che forzano fino all'estremo le potenzialità dei materiali, e al contempo la stabilità assoluta data da esatti rapporti di forza tra basi e top. Contrastano tra loro anche la semplicità formale delle linee che si intersecano creando piani d'appoggio minimali, e l'importanza dei materiali scelti lamiera metallica per la base e marmo o legno per il top.

ENG

Flourishes on contrasts Exilis, the collection of tables that finds the essence of its expressive power in the very matching between apparently discordant elements. The name itself, chosen for this collection, expresses the essence of this contrast: Exilis, Latin for light, impalpable, but also "exigere", latin for measuring, carefully pondering. Frailly and strength, lightness and sturdiness: these are the borders within which Exilis tables exist, with their essential lines, the slight thickness of the slabs that test to the limit the potentiality of the materials, and at the same time the absolute stability given by the precise ratio of strengths between bases and tops. Contrasting are, as well, the formal simplicity of the lines that intersect to create minimal tops, and the importance of the materials chosen metal sheet for the base and marble or wood for the top.

Informazioni tecniche Technical information

TOP: DISPONIBILE IN MARMO O LEGNO, SPESSORE CON BISELLATURA DA 20 MM A 8 MM BASE: LAMIERA METALLICA SPESSORE 8 MM CON STAFFA DI ANCORAGGIO AL TOP E GOMMINI ANTECKVOLO LAZY SUSAN: VASSOIO REMOVIBILE GIREVOLE DISPONIBILE IN LEGNO O RIVESTITO IN CUOIO

È POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ENTRO UN MASSIMO DI 20 CM, CON UN SOVRAPPREZZO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO, I ANY MODIFICATION N SIZE IS AVAILABLE ON THIS PRODUCT, WHITIN A 20CM RANGE, WITH A 20% SURCHARGE

AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CLIENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANNAS TO PRESERVE ALL PROJUCTIS, DURING TRANSPORTA MADO FOR OLSTODERS NEEDS IN TIL DURGE TIME

TOP: AVAILABLE IN MARBLE OR WOOD, THICKNESS WITH BEVELLING 20 MM TO 8 MM BASE: 8 MM THICK METAL SHEET WITH ANCHOR BRACKET AT THE TOP AND NON-SLIP LAZY SUSAN: REMOVABLE SWIVEL TRAY AVAILABLE IN WOOD OR COVERED WITH CUOIO

È RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE VERFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI PER LA DESTINAZIONE DUSO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUGGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO | ITS THE ACQUIRERS RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT



... T540 TAVOLO / TABLE • tavolo per massimo 10 p mo 10 persone/table up to 10 people

74,5 cm; 75,5 cm; 29 ¾ inch 200 cm; 78 3/4 inch 200 cm; 78 3/4 inch 200 cm; 78 ¾ inch 200 cm; 78 3/4 inch

lari stampati sono de considerarsi puramente indicativi Lazienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso, le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino anuvalab.com ted colcurs are to be considered as purely indicative The company reserves the right to make changes to the models without notice, the information given here are based on the leatest published date Copyright: @ NEW.S. srl - All right reserved



Design by Irene Continisio & Amura Lab - 2015



ITA

Vive di contrasti Exilis, la serie di tavoli che trova proprio nell'incontro tra elementi apparentemente discordanti, ma in un equilibrio progettuale perfetto, l'essenza della sua grande potenza espressiva. Il nome scelto per questa collezione esprime l'essenza del contrasto: Exilis, dunque "esile", leggero, impalpabile, ma anche "exigere", misurare, ponderare con cura. Fragilità e forza, leggerezza e solidità sono questi i confini entro cui si muovono i tavoli Exilis, con le loro linee essenziali, gli spessori minimi delle lastre che forzano fino all'estremo le potenzialità dei materiali, e al contempo la stabilità assolta data da esatti rapporti di forza tra basi e top. Contrastano tra loro anche la semplicità formale delle linee che si intersecano creando piani d'appoggio minimali, e l'importanza dei materiali scelti: lamiera metalica per la base e marmo o legno per il top.

ENG

Flourishes on contrasts Exilis, the collection of tables that finds the essence of its expressive power in the very matching between apparently discordant elements. The name itself, chosen for this collection, expresses the essence of this contrast: Exilis, Latin for light, impalpable, but also "exigers", latin for measuring, carefully pondering. Fraility and strength, lightness and sturdiness: these are the borders within which Exilis tables exist, with their essential lines, the slight thickness of the slabs that test to the limit the potentiality of the materials, and at the same time the absolute stability given by the precise ratio of strengths between bases and tops. Contrasting are, as well, the formal simplicity of the lines that intersect to create minimal tops, and the importance of the materials chosen: metal sheet for the base and marble or wood for the top.

TOP: DISPONIBILE IN MARMO O LEGNO, SPESSORE CON BISELLATURA DA 20 MM A 8 MM STRUTTURA: TELAIO SCATOLATO IN METALLO SPESSORE 30 MM, PANNELLO IN MDF LACCATO SPESSORE 10 MM GAMBE: LAMIERA METALLICA SPESSORE 8 MM CON GOMMINI ANTISCIVOLO

É POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ENTRO UN MASSIMO DI 20 CM, CON UN SOVRAPPREZZO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO I ANY MODIFICATION IN SZE IS AVAILABLE ON THIS PRODUCT, WHTIN A 2005 SURCHARGE. TOP: AVAILABLE IN MARBLE OR WOOD, WITH BEVELLING 20 MM TO 8 MM THICK STRUCTURE: BOXED METAL FRAME 30 MM THICK LACQUERED MDF PANEL 10 MM THICK LEGS: 8 MM THICK METAL SHEET WITH NON-SLIP RUBBER PADS

AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CLIENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANVAS TO PRESERVE ALL PRODUCTS, DIVINIS TRANSPORT AND FOR CUSTOMERS NEEDS IN THE USAGE TIME

É RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE VERFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI, PER LA DESTINAZIONE DUSO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUGGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO [IT'S THE ACQUIRERS RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT

(f

Finiture disponibili Available finishes

> TOP TOP

Consigliato da Amura Suggested by Amura

1 ARABESCATO 1 RAL 7047

BASE BASE

2. RAL 7022

Informazioni tecniche Technical information



• AL LINK DI SEGUITO È DISPONIBLE UNA SELEZIONE DI FINTURE E RIVESTMENTI SU RICHESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFFERENTI RISPETTO AI MATERIALI SOPRA NDCATI. JAT THE FOLLOWING LINK IS AWAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINSHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRICES AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIALIS SHOWN ABOVE. https://amuraiab.com/en/special-materials/

• IL PESO DI QUESTO PRODOTTO PUÒ VARIARE IN BASE AL TIPO DI MATERIALE SCELTO | THE WEIGHT OF THIS PRODUCT MAY VARY ACCORDING TO THE MATERIAL CHOSEN


			Dimensioni Dimension
CONSOLE / CONSOLE	T559	CONSOLE / CONSOLE	
65 cm; 25 % inch 180 cm; 70 % inch		65 cm; 25 % inch 130 cm; 51 % inch	
50 cm; 19 % inch 180 cm; 70 % inch		50 cm; 19 % inch 130 cm; 51 ½ inch	

Lockri stampati sono da considerarsi puramente indicativi Lazienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preaviso, le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino amuralak.com Printed colours are to be considered as purely indicative The company reserves the right to make changes to the models without notice, the information given here are based on the leatest published date Copyright: © NEWS. srl - All right reserved



ONSOLE / CONSOLE	T561	CONSOLE / CONSOLE	T56
0,51 m³ 🛔 kg 60		🗇 0,47 m³ 🕈 kg 52	
75 cm; 29 ½ inch		75 cm; 29½ inch	
130 cm; 51 ½ inch		90 cm; 35 ¾ inch	
50 cm;		50 cm;	
19 % inch 130 cm; 51 ½ inch		19 % inch 90 cm; 35 % inch	
ONSOLE / CONSOLE	T563	CONSOLE / CONSOLE	т56
0,15 m³ 🛔 kg 60		🗇 0,11 m³ 🕈 kg 52	
55 cm;		55 cm;	
21 ½ inch		21 ½ inch 90 cm; 35 ⅔ inch	
130 cm; 5178 illen		90 cm, 55 78 inch	
50 cm; 19 % inch		50 cm; 19 % inch	
130 cm; 51 ½ inch		90 cm; 35 ¾ inch	
ONSOLE / CONSOLE	т600		
0,41m³ 🛔 kg 65			
75 cm; 29 ½ inch			
110 cm; 43 ¼ inch			
50 cm;			
19 % inch 110 cm; 43 ¼ inch			

I colori stampati sono de considerarsi puramente indicativi Printed colours are to be considerad su puraly indicative The company reserves the right to make changes to the models without notice, the information given here are based on the leatest published date Copyright © NEWS sr1 - All right reserved



Design by Irene Continisio & Amura Lab - 2015



ITA

Vite di contrasti Exilis, la serie di tavoli che trova proprio nell'incontro tra elementi apparentemente discordanti, ma in un equilibrio progettuale perfetto, l'essenza della sua grande potenza espressiva. Il nome scelto per questa collezione esprime l'essenza del contrasto: Exilis, dunque "esile", leggero, impalpabile, ma anche "exigere", misurare, ponderare con cura. Fragilità e forza, leggerezza e solidità sono questi i confini entro cui si muovono i tavoli Exilis, con le loro linee essenziali, gli spessori minimi delle lastre che forzano fino all'estremo le potenzialità dei materiali, e al contempo la stabilità assoluta data da esatti rapporti di forza tra basi e top. Contrastano tra loro anche la semplicità formale delle linee che si intersecano creando piani d'appoggio minimali, e l'importanza dei materiali scelti: lamiera metalica per la base e marmo o legno per Il top.

NG

Flourishes on contrasts Exilis, the collection of tables that finds the essence of its expressive power in the very matching between apparently discordant elements. The name itself, chosen for this collection, expresses the essence of this contrast: Exilis, Latin for light, impalpable, but also "exigere", latin for measuring, carefully pondering. Fraily and strength, lightness and sturdiness: these are the borders within which Exilis tables exist, with their essential lines, the slight thickness of the slabs that test to the limit the potentiality of the materials, and at the same time the absolute stability given by the precise ratio of strengths between bases and tops. Contrasting are, as well, the formal simplicity of the lines that intersect to create minimal tops, and the importance of the materials chosen: metal sheet for the base and marble or wood for the top.

Informazioni tecniche Technical information

TOP: DISPONIBILE IN MARMO O LEGNO, SPESSORE CON BISELLATURA DA 20 MM A 8 MM STRUTURA: TELAIO SCATOLATO IN METALLO SPESSORE 30 MM, PANNELLO IN MDF LACCATO SPESSORE 10 MM GMMBEL AMERA METALLICA SPESSORE 8 MM CON GOMMINI ANTISCIVOLO

> É POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ENTRO UN MASSIMO DI 20 CM, CON UN SOVRAPPREZZO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO, JANY MODIFICATION N SIZE IS AVAILABLE ON THIS PRODUCT, WHITIN A 20CM RANGE, WITH A 20% SURCHARGE.

TOP: AVAILABLE IN MARBLE OR WOOD, THICKNESS WITH BEVELLING 20 MM TO 8 MM STRUCTURE: BOXED METAL FRAME 30 MM THICK, LACQUERED MDF PANEL 10 MM THICK LEGS: 8 MM THICK METAL SHEET WITH NON-SLIP RUBBER PADS

AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CUENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANVAS TO PRESERVE ALL PRODUCTS, DURING TRANSPORT AND FOR CUSTOMERS NEDES IN TU EUSAGE TIME

120 cm; 47 ½ inch

È RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI, PER LA DESTINAZIONE DUSO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUGGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO | ITS THE ACQUIRERS RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT

Finiture disponibili Available finishes **WOOD** Consigliato da Amura Suggested by Amura EXTRA: NOCE FRASSINO TINTO COLORI RA BASE TOP TOP MARMO MARBLE ARABESCATO CARRARA CARDOSO EXTRA: CALACATTA METALLO METAL LUXURY:ORO LUXURY:OTTONE CANNA DI SATINATO BRONZATO FUCILE COLORI RAL SATINATO • PER ALCUNE FINITURE SONO DISPONIBILI ALTRE VARIANTI DI COLORE | FOR SOME FINISHES OTHER COLOR VARIATIONS ARE AVAILABLE • AL LINK OJ SEGUITO È DISPONIBLE LINA SELEZIONE DI FINTURE E RIVESTIMENTI SU RICHESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFERENTI RISPETTO AI MATERALI SOPRA NDCATI (AT THE FOLLOWING LINK IS AVAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINSHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRCESS AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIAL SHOWN ABOVE https://amutabacom/en/special-materials/ • LI PESO DI QUESTO PRODOTTO PUÒ VARIARE IN BASE ALI TIPO DI MATERIALE SCEITO [THE WEIGHT OF THIS PRODUCT MAY VARY ACCORDING TO THE MATERIAL CHOSEN Dimensioni Dimension TAVOLO / TABLE T481 TAVOLO / TABLE T480 TAVOLO / TABLE
 TAYOLO,

 0,54 m³

 kg 150

 • tavolo per massimo 8 persone/table up to 8 people
 🗍 0,43 m³ 🛔 kg 125 • tavolo per massimo 6 persone/table up to 6 people no 8 persone/table up to 8 people tavolo per mass 74.5 cm 74,5 cm; 29 ⅔ inch 74,5 cm; 29 ⅔ inch 29 % inch 160 cm; 63 inch 140 cm; 55 1/8 inch 120 cm; 47 1/4 inch 140 cm; 55 ½ inch 160 cm; 63 inch 120 cm; 47 ¼ inch

lori stampali sono da considerarsi puramente indicativi tred colcurs are to be considered a purely indicative The company reserves the right to make changes to the modelli swihout notice, the information given here are based on the leatest published date Copyright: © NEWS. st - All right reserved

140 cm; 55 1/8 inch

Prices, availability, lead times, dimensions and product information listed are subject to change without notice. This document was created on 14/Jun/2024 at 10:34 AM.

160 cm; 63 inch




volo per massimo 8 persone/table up to 8 people	 • O,48 m³ ■ kg 135 • tavolo per massimo 8 persone/table up to 8 people 	 0,51 m³ kg 143 tavolo per massimo 10 persone/table up to 10 people
74,5 cm;	7] 74,5 cm ;	71 74,5 cm;
29 % inch	29 % inch	29 % inch
200 cm; 78 ¾ inch	220 cm; 86 % inch	240 cm; 94 ½ inch
100 cm; 39 ¾ inch	100 cm; 39 ⅔ inch	100 cm; 39 ⅔ inch
55 /g men	00 /g men	00 X8 mon
200 cm; 78 ¾ inch	220 cm; 86 % inch	240 cm; 94 ½ inch
OLO / TABLE T582	TAVOLO / TABLE T584	TAVOLO / TABLE T57
0,55 m³ 🕈 kg 151 /olo per massimo 10 persone/table up to 10 people	 Ø,58 m³ kg 160 tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people 	9,51 m³ kg 143 • tavolo per massimo 10 persone/table up to 10 people
74,5 cm;	74,5 cm;	~74,5 cm;
29 ¾ inch	29 ¾ inch	29 ¾ inch
260 cm; 102 ½ inch	280 cm; 110 ¼ inch	200 cm; 78 ¾ inch
100 cm; 39 ¾ inch	100 cm; 39 ⅔ inch	120 cm; 47 ½ inch
0078 1101	55 / S # C 1	17 Z 4 (1967
260 cm; 102 ¾ inch	280 cm; 110 ¼ inch	200 cm; 78 ¾ inch
	TAVOLO / TABLE T581	TAVOLO / TABLE T58
OLO / TABLE T579 0,55 m³ 🌋 kg 153 rolo per massimo 10 persone/table up to 10 people	TAVOLO / TABLE T581 Image: Comparison of the state	TAVOLO / TABLE T58
0,55 m ^s a kg 153 rolo per massimo 10 persone/table up to 10 people	 0,59 m³ kg 163 tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people 1745 cm; 	Q63 m ³ kg 173 tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people [745 cm]
0,55 m³ 👫 kg 15.3 volo per massimo 10 persone/table up to 10 people 74,5 cm, 29% inch		Q63 m ³ kg 173 • tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people 74,5 cm 29 % inch
2,55 m ³ a kg 153 colo per massimo 10 persone/table up to 10 people 1745 cm; 29 % inch 220 cm; 86 % inch	 0,59 m³ kg 163 tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people 240 cm; 94 ½ inch 	Q.63 m ³ kg 173 tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people
0,55 m³ 👫 kg 15.3 volo per massimo 10 persone/table up to 10 people 74,5 cm, 29% inch		Q63 m ³ kg 173 • tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people 74,5 cm 29 % inch
0,55 m ³ kg 15.3 volo per massimo 10 persone/table up to 10 people 74.5 cm; 29 % inch 220 cm; 86 % inch	10,59 m ³ kg 163 tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people	Q63 m ³ kg 173 • tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people 745 cm, 29 % inch 260 cm; 102 % inch 120 cm;

Ņ

Prices, availability, lead times, dimensions and product information listed are subject to change without notice. This document was created on 14/Jun/2024 at 10:34 AM.

I colori stampati sono da considerarsi puramente indicativi Printed colours are to be considered as purely indicative The company reserves the right to make changes to the models without



sate sugli ultimi dati pubblicati a listino sed on the leatest published date Copyright: © NEWS. srl - All right reserved